

# NEW AGE

*La evolución del  
Calzado Industrial*



**DURAMAX**  
CALZADO INDUSTRIAL



**FLEX  
ARMOUR**  
MOD: 2483 FNZ

**ARMADURA FLEXIBLE - ULTRA LIGERO**  
**RESISTENTE AL DESGASTE - MANTIENE TUS PIES SECOS**  
**MÁXIMA TRANSPIRACIÓN**



**NOM**

113 - STPS - 2009

# NORMA OFICIAL MEXICANA

## NOM-113-STPS-2009

**Calzado de protección:** Es aquel al que se le incorporan características especiales para proteger al usuario de lesiones que puedan ocurrir durante sus actividades.

**Choclo:** Calzado cuyos cuartos cubren hasta y por debajo de la zona de los tobillos.

**Borceguí:** Calzado cuyos tubos cubren hasta la zona de los tobillos.

**Bota:** Calzado cuyos tubos cubren hasta la parte superior de los tobillos.

**Puntera de protección:** Dispositivo diseñado para la protección integral de los dedos del pie del usuario.

**Corte:** Conjunto de piezas que integran la parte superior del calzado sin incluir la suela ni el cerco.

**Cuero:** Material proteico fibroso que cubre al animal y que ha sido tratado químicamente con material curtiente para hacerlo estable bajo condiciones de humedad.

**Chinela:** Parte frontal del corte que cubre los dedos del pie y los cantos del mismo.



## CLASIFICACIÓN DEL CALZADO DE PROTECCIÓN

### Tipo I. Calzado ocupacional

Destinado a usarse en actividades de trabajo donde el usuario está expuesto únicamente a riesgos menores.

### Tipo II. Calzado con puntera de protección

Destinado a la protección de los dedos de los pies donde existen riesgos de impacto y compresión.

### Tipo III. Calzado de protección dieléctrico

Destinado a proteger al usuario contra riesgo de choque eléctrico.

### Tipo IV. Calzado de protección metatarsal.

Destinado a proteger el empeine del pie contra riesgo de impacto directo al metatarso.

### Tipo V. Calzado de protección conductivo.

Destinado a disipar la electricidad estática del cuerpo al piso, para reducir la posibilidad de ignición de mezclas explosivas o sustancias inflamables.

### Tipo VI. Calzado de protección resistente a la penetración

Destinado a proteger la planta del pie del usuario contra objetos punzo-cortantes que puedan traspasar la suela del calzado.

### Tipo VII. Calzado de protección antiestático.

Destinado a reducir la acumulación de electricidad estática disipandola, del cuerpo al piso, manteniendo una resistencia lo suficientemente alta para ofrecer al usuario una protección limitada contra un posible riesgo de choque eléctrico.

# Línea New Age

**2483 FNZ**

**Corte:** Relieve mesh  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte  
 P.U. Ultra light  
**Color:** Azul



**1483 FNZ**

**Corte:** Relieve mesh  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte  
 P.U. Ultra light  
**Color:** Azul



## Flex Armour

**2482 FNX**

**Corte:** Reinforce mesh  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte  
 P.U. Ultra light  
**Color:** Rojo



**1482 FNX**

**Corte:** Reinforce mesh  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte  
 P.U. Ultra light  
**Color:** Rojo



**2481 FNX**

**Corte:** Reinforce mesh  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte  
 P.U. Ultra light  
**Color:** Rosa



**1481 FNX**

**Corte:** Reinforce mesh  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte  
 P.U. Ultra light  
**Color:** Rosa



## Evolution Max



Calzado Ultraligero



Soporte Biomecánico



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Mayor absorción de los impactos



Máxima ventilación del calzado



Máxima flexibilidad del calzado



Plantillas auto ventilables



Sistema interno antifatiga



# Línea Ligera

## 2439 FNO

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, floter  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte P.U. Ultra light  
**Color:** Negro / Café



## 1439 FNO

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, floter  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte P.U. Ultra light  
**Color:** Negro / Café



## Galia

## 2401 FNO

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, floter  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte P.U. Ultra light  
**Color:** Negro / Café / Blanco



## 1401 FNO

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, floter  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte P.U. Ultra light  
**Color:** Negro / Café / Blanco



## Ultra light



Calzado Ultraligero



Soporte Biomecánico



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Mayor absorción de los impactos



Máxima ventilación del calzado



Máxima flexibilidad del calzado

# Línea High Performance



## 150 TGA

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno

**Forro:** Dry-max transpirable

**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max

**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

**Color:** Negro / Café



## 1518 TGA

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno

**Forro:** Dry-max transpirable

**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max

**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

**Color:** Negro / Café



## 2590 TEG

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno

**Forro:** Dry-max transpirable

**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max

**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

**Color:** Negro



## 2516 TGA

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno

**Forro:** Dry-max transpirable

**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max

**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

**Color:** Negro / Café



## 2504 TLO

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, floter

**Forro:** Dry-max transpirable

**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max

**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

**Color:** Negro



## 2502 TGA

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno

**Forro:** Dry-max transpirable

**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max

**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

**Color:** Negro / Café



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Materiales resistentes a la abrasión



Alta Visibilidad



Máxima ventilación del calzado



Soporte Biomecánico



Mayor absorción a los impactos



Doble sistema Anti impacto



Máxima flexibilidad del calzado

# Línea High Performance



## 2505 TCD-DP

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante  
**Color:** Café



## 2524 TCF

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante  
**Color:** Negro / Café



## 4519 TCE

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante  
**Color:** Negro / Café



## 451 TGA

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante  
**Color:** Negro



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Materiales resistentes a la abrasión



Alta Visibilidad



Máxima ventilación del calzado



Soporte Biomecánico



Mayor absorción a los impactos



Doble sistema Anti impacto



Máxima flexibilidad del calzado



# Línea Extrema



## 8410 TGA

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno

**Forro:** Dry-max transpirable

**Puntera:** Policarbonato / Acero

**Metatarsal:** Policarbonato / Acero

**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max

**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílo nitrilo, antiderrapante

**Color:** Negro



## 746 TGA

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno

**Forro:** Dry-max transpirable

**Puntera:** Policarbonato / Acero

**Metatarsal:** Policarbonato / Acero

**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max

**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílo nitrilo, antiderrapante

**Color:** Negro



## Metatarsal

## 6410 TGA

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno

**Forro:** Dry-max transpirable

**Puntera:** Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max

**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílo nitrilo, antiderrapante

**Color:** Negro



## Botín Fundidor



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Materiales resistentes a la abrasión



Máxima ventilación del calzado



Soporte Biomecánico



Mayor absorción a los impactos



Doble sistema Anti impacto



Máxima flexibilidad del calzado

# Línea Especializada

## 2402 TGO-DM

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, floter  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Policarbonato / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante  
**Color:** Negro



## 2401 FNO-AN

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, floter  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte P.U. Ultra light  
**Color:** Negro



## Antiestático

## 1401 FBL-DM

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, floter  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyectado directo al corte P.U. Ultra light  
**Color:** Blanco



## 4419 TGO-DM

**Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, floter  
**Forro:** Dry-max transpirable  
**Puntera:** Acero / Policarbonato / Celastic / Premoldeada  
**Plantilla:** Anatomic con forro Dry-max  
**Suela:** Inyección directa al corte doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante  
**Color:** Negro



## Diabetic Max



AMDP ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES.



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Materiales resistentes a la abrasión



Máxima ventilación del calzado



Soporte Biomecánico



Mayor absorción a los impactos



Doble sistema Anti impacto



Máxima flexibilidad del calzado